

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 14733

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ОХРИМЕНКО БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ 2614710515

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 24400, Вінницька обл., Гайсинський р-н, місто Бершадь, пров.Хвойний, будинок 17
380939961951

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю передбачається «Капітальний ремонт автозаправної станції (заміна технологічного обладнання та благоустрій території) на території Браїлівської сщ/ради, Жмеринського району Вінницької області, а/д М-21 Виступовичі Житомир-Могилів-Подільський (через м. Вінниця), км 335+908 (праворуч)». АЗС передбачає розміщення АЗС – для прийому, зберігання, заправки автотранспорту нафтопродуктами (бензин, дизельне паливо) та блоку АГЗП – для прийому, зберігання, заправки автотранспорту скрапленим вуглеводневим газом (пропан-бутан, далі СВГ).

Технічна альтернатива 1.

В складі заправного комплексу розміщується: операторська, АЗС в наступному складі: резервуарний парк на 100 м3 (5 підземних горизонтальних сталевих резервуари об'ємом по 20 м3 кожен), підземний аварійний резервуар на 20 м3, зливний колодязь для зливу нафтопродуктів

з бензовозу в резервуари, майданчик розташування бензовозу, паливороздавальні колонки (2 од.) «Шельф-200» (далі ПРК); Блочна АГЗП СВГ з колонкою (9,83 м3), малі очисні споруди; очисні споруди стоків, забруднених нафтопродуктами, шахтний колодязь технічної води. майданчик для смітєвих контейнерів, інформаційно-цифрове табло, щогла блискавкозахисту, протипожежний щит, укомплектований згідно вимог, місця тимчасового паркування автомобілів, протипожежні резервуари (2 од., об'ємом 100 м3 кожен), господарська будівля та дизельний генератор, який є резервним джерелом електропостачання та працює за потреби, Блок АГЗП на 9,83 м3 запроектований з підземним розміщенням резервуару. Склад блоку АГЗП: один резервуар 9,83 м3, колонка заправна для СВГ з навісом, марки "Шельф", насосне устаткування для зливу СВГ з транспортної цистерни в резервуар, місце для встановлення транспортної цистерни. Потужність АЗС - 250 заправок на добу. Річна потужність зберігання палива: дизельне паливо - 1500 м3/рік та бензин - 1500 м3/рік. Потужність АГЗП - 45 заправок на добу. Річна потужність зберігання СВГ - 750 м3/рік. Режим роботи: АЗС - 8 год/зміна, в три зміни, 350 днів на рік; АГЗП - 7 год/зміна, в дві зміни, 350 днів на рік.

Технічна альтернатива 2.

Під час капітального ремонту АЗС та АГЗП розглянута альтернатива встановлення п'ятьох наземних резервуарів, об'ємом по 20 м3 кожен та одного наземного аварійного резервуара об'ємом 20 м3 та наземний резервуар СВГ об'ємом 9,83 м3. Переваги даної альтернативи: Резервуари розташовані відкрито, що полегшує проведення технічних оглядів, ремонту та діагностики; Відсутність земляних робіт, гідроізоляції та антикорозійного захисту підземних споруд зменшує капітальні витрати; У разі потреби резервуари можна легко замінити, перемістити або збільшити кількість без значних будівельних робіт. Недоліки даної альтернативи: Наземне зберігання паливно-мастильних матеріалів супроводжується підвищеним ризиком займання через прямий вплив сонячного випромінювання, перепади температури, механічні пошкодження, вплив блискавки та атмосферних явищ; Для розміщення наземних резервуарів необхідно більше місця, дотримання більших санітарно-захисних та пожежних розривів, що зменшує ефективність використання земельної ділянки; У випадку пошкодження або корозії корпусу резервуара витік нафтопродуктів чи СВГ безпосередньо потрапляє на поверхню ґрунту, що підвищує ризик забруднення земель, поверхневих і підземних вод; Резервуари під дією сонячного випромінювання нагріваються, що призводить до утворення парів нафтопродуктів, підвищення тиску в ємностях, зростання втрат палива та додаткового навантаження на систему вентиляції.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Вінницька обл. Жмеринський р-н Жмеринська територіальна громада (UA05060050000058111) , а/д М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів- Подільський (через м. Вінницю) км 335+908 (праворуч)

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Жмеринська територіальна громада, с. Сьомаки.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Вінницька обл. Жмеринський р-н Жмеринська територіальна громада (UA05060050000058111) , а/д М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів- Подільський (через м. Вінницю) км 335+908 (праворуч).

АЗС розташована за адресою: Вінницька обл., Жмеринський район, Жмеринська

територіальна громада (UA05060050000058111), а/д М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через м. Вінницю) км 335+908 (праворуч). Планована діяльність здійснюється на двох земельних ділянках з кадастровими номерами: - 0521055300:05:001:1006, площа - 0,2398 га. Цільове призначення земельної ділянки - 12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Категорія земель - Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. Земельна ділянка перебуває у приватній власності Охрименка Бориса Миколайовича. - 0521055300:05:001:2006, площа - 0,1602 га. Цільове призначення земельної ділянки - 12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Категорія земель - Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. Земельна ділянка перебуває у приватній власності Охрименка Бориса Миколайовича. Земельні ділянки не мають ніяких недоліків, що можуть перешкоджати їх ефективному використанню. Нерухоме майно АЗС та АГЗП знаходиться у приватній власності Охрименка Бориса Миколайовича. Земельні ділянки в цілому відповідають містобудівним вимогам, забезпечують дотримання санітарних, пожежних, екологічних вимог та знаходяться за межами: санітарних зон промислових підприємств, очисних споруд та залізничних колій. До історико-культурних зон також не відноситься.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Вінницька обл. Жмеринський р-н.

Територіальна альтернатива 2 не розглядається, земельна ділянка та нерухоме майно знаходяться у приватній власності Охрименка Бориса Миколайовича.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Соціально-економічний вплив від планованої діяльності носить позитивний характер. Основними позитивними факторами є створення нових робочих місць із забезпеченням сучасних умов праці; надання послуг по заправці якісним автомобільним паливом; збільшення надходжень податків до місцевого бюджету, що, в свою чергу, сприятиме економічному розвитку територіальної громади; підтримка підприємницької діяльності у період військової агресії росії проти України.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Доставка пального на АЗС здійснюватиметься автоцистернами. Приймання палива з автоцистерни в резервуари передбачається самотоком через герметичний зливний пристрій (муфта, фільтр), які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар. Зберігання палива передбачено в 5-и підземних, сталевих, горизонтальних, двохстінних резервуарах та один підземний аварійний резервуар. Кожен резервуар обладнаний пристроєм, що виключає можливість переповнення ємності при прийманні нафтопродуктів; приймальними клапанами; вогневими запобіжниками на всіх лініях; зондом контрольно-вимірювальної системи. Відпуск палива з резервуарів здійснюється насосами двох паливороздавальних колонок. ПРК розміщені на заправних островках з навісом та мають пристрої контролю витоку палива (система захисту ґрунтових вод). Прокладка трубопроводів підземна. В склад блоку АГЗП входить: один підземний резервуар для СВГ об'ємом 9,83 м³ одна газороздавальна колонка. Принцип роботи АГЗП полягає у прийманні СВГ із автоцистерн, зберіганні пропан-бутанової суміші в резервуарах СВГ, відпуск скрапленого вуглеводневого газу споживачу здійснюється через заправну колонку. Потужність АГЗП - 45 заправок на добу. Річна потужність зберігання СВГ - 750 м³/рік. До складу АЗС входить резервуарний парк об'ємом 100 м³ (п'ять підземних резервуарів по 20 м³ кожен): два резервуари призначені для зберігання дизельного палива, три — для зберігання бензину. Також

передбачено підземний аварійний резервуар об'ємом 20 м³, зливний колодязь для зливу нафтопродуктів з бензовозу в резервуари, місце для заправочної цистерни, дві паливороздавальні колонки. Принцип роботи АЗС полягає у прийомі, зберіганні нафтопродуктів (бензину, дизельного палива) та заправка паливом автомобільного транспорту усіх типів. Потужність АЗС – 250 заправок на добу. Річна потужність зберігання палива: дизельне паливо – 1500 м³/рік та бензин – 1500 м³/рік. Загальна площа земельних ділянок 0,4 га. Площа проектної забудови – 1033 м², Площа виконання робіт з капітального ремонту благоустрою (землекористування) 454,2 м², (656 м² – всього благоустрою). Кількість працюючого персоналу 4 чол. Режим роботи: АЗС - 8 год/зміна, в три зміни, 350 днів на рік; АГЗП - 7 год/зміна, в дві зміни, 350 днів на рік. Інженерне забезпечення об'єкту: водозабезпечення на виробничі потреби передбачається від існуючого шахтного колодязя; Скид побутових стоків передбачено в малі очисні споруди з подальшим накопиченням у резервуарі-накопичувачі очищених вод, з подальшим використанням для власних потреб (полив зелених насаджень, технічні потреби, для підживлення системи пожежогасіння). Для питних потреб обслуговуючого персоналу використовується привозна бутильована вода згідно договору, яка повинна відповідати діючим санітарним нормам. Дощові та талі води очищаються в сепараторі нафтопродуктів з подальшим відведенням у резервуар-накопичувач очищених стоків з подальшим використанням для поливу зелених насаджень на власній території. Електропостачання – від існуючої ТП. Для резервного електропостачання наявний дизельний генератор. Пожежогасіння передбачено від пожежного щита, укомплектованого згідно вимог та заключено договір з державним пожежно-рятувальним загonom, протипожежних резервуарів.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно діючого Законодавства України (Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Законів України «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про управління відходами», Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел». Щодо технічної альтернативи 1. До екологічних обмежень належать: атмосферне повітря: дотриманням норм екологічної безпеки з урахуванням фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та особливостей кліматичних умов; викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися при наявності Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності з його умовами); дотримання ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі; впровадження спеціальних заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вжиття заходів для ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря; Земельні ресурси: максимальне збереження ґрунтового покриву на основі обраного оптимального варіанту встановлення технологічного обладнання на АЗС та АГЗП; захист ґрунтів від забруднення в процесі аварійного розливу палива; запобігання негативному впливу об'єктів поводження з відходами на ґрунтовий покрив; забезпечення зберігання та своєчасного вивезення відходів, згідно Закону України «Про управління відходами». Водні ресурси: раціональне використовувати води; дотримуватись зобов'язань щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів згідно з законодавством; водокористування повинно здійснюватися на підставі Дозволу на спеціальне водокористування в межах визначених лімітів. Природні ресурси: максимальне збереження природних ресурсів; раціональне використання і відтворення природних ресурсів. Санітарно-гігієнічні обмеження: дотримання допустимих рівнів шуму згідно з вимогами ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» та ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»; забезпечення санітарно-

гігієнічних потреб працюючого персоналу. Планувальні обмеження: дотримання червоних ліній, санітарно-захисних зон суміжних підприємств. Інші обмеження: дотримання правил пожежної безпеки, дотримання технологічних регламентів та умов щодо планованої діяльності.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічній альтернативі № 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Санітарно-захисна зона встановлюється відповідно до ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених місць» (затвердженого наказом МОЗ від 19.06.1996 №173, зареєстрованого у Мін'юсті 24.07.1996 за №379/1404); використання земель відповідно до їх цільового призначення. При плануванні території обов'язковим є дотримання санітарно-захисних розривів для стоянки автотранспорту.

щодо територіальної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива 2 - не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Еколого-інженерна підготовка передбачає: проведення інженерно геологічних вишукувань; планування заходів з інженерної підготовки території, таких як вертикальне планування; організація відведення дощових і талих вод; проведення земляних будівельних робіт; збереження й використання ґрунтового шару при насипах і виїмках; ущільнення ґрунту до нормативної щільності при засипанні котлованів та траншей; гідроізоляція підземних частин споруд, комунікацій; максимальне збереження існуючого рельєфу; максимальне збереження ґрунтів і деревних насаджень; підготовка площадок для складування будівельних матеріалів та встановлення санітарно-побутових приміщень. Зсувонебезпечні, обвальні, селеві, суфозійні процеси та небезпечні геологічні умови на території планованої діяльності відсутні.

щодо технічної альтернативи 2.

У зв'язку з розміщенням резервуарів для нафтопродуктів та СВГ наземним способом, територія заправного комплексу потребує виконання комплексу еколого-інженерних заходів, спрямованих на запобігання негативному впливу на довкілля та забезпечення безпечної експлуатації об'єкта: улаштування армованої бетонної основи з гідроізоляцією та бортиками для локалізації можливих витоків палива. Під кожним резервуаром необхідно передбачити герметичний піддон (лоток) або збірну ємність об'ємом не менше 110% місткості резервуара, для збору розливів у разі аварії; територія навколо резервуарів підсипається інертним матеріалом (щебінь, пісок), з метою запобігання застою води та зниження ризику корозії днища ємностей; для кожного резервуарного блоку передбачити обвалування або бетонну огорожу висотою не менше 0,5 м, яка утворює локалізовану зону можливих аварійних розливів.

щодо територіальної альтернативи 1.

Екологічно-інженерна підготовка передбачає: підключення електропостачання від проектної підстанції; планування внутрішніх доріг та шляхів.

щодо територіальної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива №2 - не розглядається

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

Клімат і мікро клімат: вплив на етапі планованої діяльності в допустимих межах. Повітряне середовище: Потенційний вплив планованої діяльності на повітряне середовище можливий в результаті функціонування технологічного обладнання, саме: резервуарів – дихальні клапани – випаровування під час зберігання пального; ПРК – паливно-заливних рукавів - викиди під час заправки автотранспорту; дизельний генератор – викиди під час спалювання палива. Неорганізоване джерело викиду – переміщення автотранспорту по території АЗС та АГЗП. Короткостроковий вплив можливий при виконанні будівельних робіт: робота будівельної техніки, переміщення ґрунтових мас, монтажні роботи. Водне середовище. Вплив екологічно обґрунтований тому, що: водозабезпечення в межах дозволених лімітів; побутові стічні води від санітарно-технічних приладів відводяться до очисних споруд з подальшим накопиченням у резервуарі накопичувачі очищених стоків та в подальшому вивозяться відповідно до заключеного договору з місцевим комунальним підприємством; дощові та ливневі стічні води після попереднього очищення на сепараторі нафтопродуктів з подальшим відведенням у резервуар накопичувач з подальшим використанням для власних потреб на підприємстві. Скид стічних вод у водні об'єкти не передбачається. Ґрунти та геологічне середовище: планована діяльність передбачається в звичайних інженерно-геологічних та техногенних умовах. Несприятливі фізико-геологічні процеси та явища (зсуви, касти, обвали та інші) в межах промислового майданчика не спостерігаються. Територія планованої діяльності потребує проведення земляних робіт, влаштування твердого покриття, встановлення обладнання та благоустрою території. Негативний вплив на ґрунт можливий при виникненні аварійних ситуацій. Шум: можливі джерела шуму: виробниче обладнання, насоси, дизельний генератор. Короткочасне шумове навантаження можливе при руху автотранспорту по території АЗС. Рослинний і тваринний світ та об'єкти природно-заповідного фонду - вплив не передбачається. Об'єкти природного заповідного фонду, в тому числі перспективні для заповідання, рекреаційні зони в районі розміщення планованої діяльності відсутні. Шляхи міграції птахів та тварин, популяції та місця росту зникаючих та рідких видів рослин відсутні. Знесення зелених насаджень не передбачається. Територія планованої діяльності потребує благоустрою та озеленення. Навколишнє техногенне середовище: вплив не передбачається, за умов комплексного дотримання правил експлуатації, охорони праці та пожежної безпеки. Відходи: Управління відходами здійснюватиметься відповідно до Закону України «Про управління відходами». Всі категорії відходів, тимчасово зберігатимуться у закритих контейнерах на спеціально відведеному майданчику з твердим покриттям та передаватимуться по мірі накопичення спеціалізованим організаціям відповідно до договорів. В процесі планованої діяльності можливе утворення наступних відходів: змішані побутові відходи; матеріали обтиральні; спецодяг та взуття зіпсовані; шлами від оброблення (очищення) стічних вод. Вплив на довкілля, здоров'я і умови проживання населення знаходитиметься в межах доступних нормативних значень. Передбачені технологічні рішення, методи керування та застосовані заходи забезпечують дотримання норм діючого природоохоронного та санітарного законодавства. Проведення додаткових заходів щодо запобігання або зменшення фізичних видів дії на довкілля недоцільно. Значних викидів забруднюючих речовин, що можуть призвести до погіршення здоров'я та умов проживання місцевого населення не передбачається.

щодо технічної альтернативи 2.

Джерела та види можливого впливу на довкілля аналогічні альтернативі 1. У межах технічної альтернативи 2 передбачено наземне встановлення резервуарів для зберігання нафтопродуктів (бензин, дизельне паливо) та СВГ, що потенційно може мати вплив на соціальне середовище. Основні ризики пов'язані з підвищенням техногенної небезпеки, зокрема: збільшення ризику виникнення пожежонебезпечних ситуацій (внаслідок можливого порушення герметичності

резервуарів, витоків палива або СВГ).

щодо територіальної альтернативи 1.

Сфера можливого впливу очікується в межах нормативних значень.

щодо територіальної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива №2 - не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля").

Друга категорія

4 Енергетичну промисловість Енергетичну промисловість: зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу); поверхнєве та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об'ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше; промислове брикетування кам'яного і бурого вугілля; гідроелектростанції на річках незалежно від потужності; гідроакумуючі електростанції (ГАЕС); вітрові парки, вітрові електростанції, що мають дві і більше турбіни або висота яких становить 50 метрів і більше;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на початок виконання будівельних робіт згідно статті 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Управлінням розвитку територій та інфраструктури Вінницької ОВА.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації , 21021, м. Вінниця, вул. Порики, 29, uprter@vin.gov.ua,, (0432) 32-20-03, головний спеціаліст відділу ОВД та СЕО Бякіна Наталія Дмитрівна.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}